

Hilversum, 27-11-2020

Informatie voor aanvrager

Graag informeren wij u hierbij over de invoering van een nieuw afnamemateriaal voor respiratoire uitstrijken t.b.v. SARS-CoV-2, Influenza en andere respiratoire verwekkers. De Virus Transport Medium (VTM) in een puntbuis met blauwe dop zal per 1 december vervangen worden door een kleinere buis met rode dop. Waar de afname voorheen gedaan werd met zowel keel- als nasopharynx swab, wordt de nieuwe afname gedaan door alleen nasopharynx swab te gebruiken. De keel swab vervalt dus.

Per 1 december wordt het nieuwe afnamemateriaal in gebruik genomen en wordt de “oude buis” uitgefaseerd. Het zou welkom zijn om bij het CBSL nieuwe afnamesetjes op te vragen en de oude retour te sturen.

Voor instructie rondom afname verwijzen wij u graag naar de [afnameinstructies](#)



VTM (nieuw)



VTM (vervalt)

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons laboratorium op nummer 088 573 1220.

Met vriendelijke groet,

Leendert Bakker, arts-microbioloog
Wendelien Dorigo, arts-microbioloog
Ali Al-Zubaidy, arts-microbioloog
Aldert Bart, medisch moleculair microbioloog
Jolanda de Rooij, afdelingsmanager CBSL

Zie ook www.cbsl.nl/nieuwsbrief