


Hilversum, juli 2022

Monkeypox PCR uit te voeren op het CBSL

Graag informeren wij u hierbij over de invoering van de Monkeypox PCR op het CBSL. De PCR is vanaf heden aan te vragen vanuit uitstrijken.

Keel-, anus- en huiduitstrijken kunnen aangeleverd worden via eSwab of VTM



Verpakkingsinstructies:

- Sluit de buis met wattenstaaf goed en verpak met absorptiedoekje in blister.
- Plaats de blister in de safety bag. Sluit de safety bag vervolgens conform de gebruiksaanwijzing.
- Plaats de safety bag met het formulier samen in een polymed-envelop en sluit deze.

Voor informatie over de ziekte, verspreiding en meldingsplicht kunt u kijken op:

<https://lci.rivm.nl/richtlijnen/monkeypox-apenpokken>

en

<https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken>

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons laboratorium, het CBSL, telefoonnummer 088 753 1220.

U kunt onze nieuwsbrieven ook teruglezen op www.cbsl.nl.

Met vriendelijke groet,

Leendert Bakker, arts-microbioloog
Wendelien Dorigo, arts-microbioloog
Ivar Lede, arts microbioloog
Ascelijn Reuland, arts-microbioloog
Aldert Bart, medisch moleculair microbioloog