

Hilversum, maart 2023

## Gewijzigde afnamematerialen voor PCR

Graag informeren wij u hierbij over de afschaffing van de VTM buis met groen dop en met meeverpakte dikke stok voor virale PCR. Deze combinatie zal vervangen worden door onderstaande media en afnamestokken. De betrouwbaarheid van de virale PCRs blijft hetzelfde als met de groene VTM buis.



### eSwab (roze dop)

Toepassing:

- PCR op onder andere *Chlamydia/Gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma genitalium*, *Bacteriële vaginose* en *Herpes Simplex virus*: afname met bijgeleverde stok.
- Kweek op onder andere wond-, huid- en genitaal- uitstrijken voor banale en gist/schimmel kweken: afname met bijgeleverde stok.
- *Trichomonas* set voor de man met aparte urethra afname swab.



### VTM (rode dop)

Toepassing:

- Alleen voor gecombineerde oro- en nasopharynxafname met bijgeleverde dunne flexibele stok voor PCR op respiratoire verwekkers, zoals SARS-CoV-2, Influenza virus, RSV en respifinder.

De volgende afnamecombinatie komt te vervallen:

### VTM buis met groene dop en met meeverpakte dikke stok.



De houdbaarheidsdatum van de huidige VTM buizen met groene dop is verlopen, u kunt deze terugsturen naar het CBSL of zelf afvoeren. De nieuwe sets zijn op de gebruikelijke wijze verkrijgbaar via het CBSL.

Voor meer informatie of andere vragen kunt u contact opnemen met ons laboratorium, het CBSL, telefoonnummer 088 753 1220.

U kunt onze nieuwsbrieven ook teruglezen op [www.cbsl.nl](http://www.cbsl.nl).

Met vriendelijke groet,

Leendert Bakker, arts-microbioloog  
Wendelien Dorigo, arts-microbioloog  
Ivar Lede, arts microbioloog  
Ascelijn Reuland, arts-microbioloog  
Aldert Bart, medisch moleculair microbioloog